





## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2021-2022



***Lasati inauntru lumina si caldura...doar atat cat doriti!***

*Jaluzelele exterioare din aluminiu regleaza in mod mult mai precis vizibilitatea si accesul luminii in incaperi, comparativ cu rulourile exterioare, ofera protectie impotriva caldurii si participa in mod activ la aspectul elegant interior-exterior al unei cladiri, cu o paleta bogata de culori.*

***Nota: termenul de livrare pentru aceste produse este mai lung, de aproximativ 30 zile lucratoare.***

Modele			Motorizare & automatizare
			
<b>C80</b>	<b>C50</b>	<b>Z90</b>	<b>Somfy</b>


Jaluzelele model C 50 sunt cele mai ieftine din oferta noastra. Lamelele au grosimea de 0,20 mm si NU au falturi! Sunt destinate ferestrelor de dimensiuni mai mici, de pana la 250 cm L x 300 cm H. Aceste jaluzele pot fi instalate atat la interior cat si la exterior. Actionarea poate fi manuala sau electrica. Jaluzelele C 50 sunt prevazute standard cu actionare cu snur, iar manivela sau motorizarea sunt optionale. Cutia cu mecanisme este din otel, iar ghidajele laterale sunt cabluri din otel (nu profile!). Valabil pentru toate jaluzelele exterioare: masca de acoperire a cutiei cu mecanisme nu este inclusa in pret. Sunt mai multe modele de masti de acoperire, alegerea modelului depinde de amplasarea jaluzelei, aplicata sau ingropata in tencuiala. Vetii vedea in continuare, pentru fiecare tip de jaluzea, care sunt modelele de masti disponibile. Pentru jaluzelele C 50 este disponibil un singur tip de masca de acoperire (model ART 1) pentru cutia cu mecanisme.

## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2021-2022

Tabel preturi jaluzele exterioare model C50

continuare in pagina urmatoare →

H / L	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	352	363	371	382	391	402	413	429	440	448	459	473
60	363	371	385	393	404	413	426	443	454	465	476	490
70	371	385	393	407	415	429	437	459	468	481	490	509
80	382	393	407	418	429	440	451	473	481	495	506	525
90	393	404	415	429	440	451	465	484	495	509	520	539
100	404	415	429	440	451	468	479	498	512	525	536	556
110	415	426	440	451	465	479	490	514	525	539	550	575
120	424	437	451	465	479	490	503	528	539	553	567	591
130	435	448	462	476	490	503	517	542	556	567	583	605
140	446	459	473	490	503	517	531	556	569	586	600	624
150	454	468	484	498	514	528	545	569	586	600	613	641
160	495	509	525	539	556	572	586	613	627	641	657	688
170	503	520	536	553	569	583	600	627	644	660	674	701
180	514	531	547	564	580	597	613	641	657	674	688	718
190	525	542	558	578	591	608	627	655	671	688	707	737
200	534	553	569	586	605	622	638	668	685	701	721	754
210	547	564	580	600	616	635	652	682	701	718	737	770
220	556	575	594	611	630	646	666	696	715	732	751	787
230	602	622	641	660	677	696	715	745	765	784	803	839
240	613	633	652	671	690	710	729	759	778	800	817	855
250	624	644	663	682	701	721	743	773	792	814	833	875
260	633	655	674	693	715	737	756	789	809	828	847	888
270	644	663	685	704	729	748	767	803	822	842	864	905
280	655	677	696	718	740	759	781	814	836	858	880	924
290	663	685	707	729	751	773	795	828	850	872	894	941
300	674	696	721	743	765	787	809	842	864	886	910	954

C 50	Optiuni si culori	Pret :
	<b>Culori standard – 11 variante:</b> alb 50AL01, argintiU 50AL02, gri 50AL03, fildeş 50AL04, bej 50AL05, maro 50AL06, verde-gri 50AL07, verde deschis 50AL08, verde 50AL09, albastru 50AL10, gri antracit 50AL12	Pretul de lista
	Ghidaj cu cablu de otel	standard
	Vopsire in cod RAL (minimum 80 m <sup>2</sup> )	+ 150,00 RON/m <sup>2</sup>
	Manivela (numai de culoare alba)	300,00 RON/buc
	Motorizare si automatizare	vedeti pagina speciala




## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2021-2022

→ continuare din pagina precedenta

170	180	190	200	210	220	230	240	250	L / H
492	501	512	520	531	553	561	572	583	50
509	520	531	539	550	575	583	594	605	60
525	536	547	558	569	594	605	616	627	70
542	553	567	578	589	616	627	638	649	80
558	572	583	594	608	635	646	657	671	90
578	591	602	613	627	657	668	682	693	100
594	608	619	633	646	677	690	704	715	110
611	624	638	652	666	699	712	723	737	120
627	641	655	668	685	718	732	745	759	130
646	660	677	690	704	737	754	767	781	140
663	679	693	707	723	759	773	789	803	150
710	723	740	754	770	809	825	839	855	160
726	743	759	773	789	831	847	861	877	170
743	762	778	792	809	850	866	883	899	180
762	778	795	811	828	869	888	905	921	190
778	795	814	831	847	891	908	927	943	200
795	814	831	850	866	913	930	949	968	210
811	831	850	869	886	932	952	968	990	220
864	886	902	924	941	990	1009	1026	1048	230
883	902	921	941	960	1012	1029	1051	1067	240
899	919	941	960	979	1031	1051	1073	1089	250
916	938	960	979	998	1051	1073	1092	1111	260
932	957	976	998	1018	1073	1095	1114	1133	270
952	974	996	1015	1037	1092	1114	1136	1158	280
968	990	1012	1034	1056	1114	1136	1155	1180	290
985	1009	1031	1053	1075	1133	1155	1177	1202	300

Recomandare: motorizare, pentru dimensiunile de sub linia rosie

C 50	Masca ART 1 pret 150,00 RON / metrul liniar	Capace laterale pentru masca ART 1 pret 70,00 RON / jaluzea
------	--	--



## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2021-2022

Mai jos va prezentam un exemplu de calcul de pret, pentru o fereastră obisnuita cu 2 ochiuri de geam, de la o incapere cum ar fi un dormitor sau o bucatarie, la care se poate pune o singura jaluzea pentru ambele ochiuri de geam (acopera toata fereastră odata).

O jaluzea venetiana exteriora model C50, de 200 cm latime x 150 cm inaltime costa la pret de lista:

**707,00 RON inclusiv TVA**, model standard, la culoare din paletar, cu actionare manuala cu snur, FARA masca de acoperire si fara capace pentru masca, la care se adauga eventual costul automatizarii.

### **Varianta de montaj deasupra tamplariei. Numai pentru imobilele in constructie, inca netencuite!**

#### **Jaluzeaua va fi mai inalta decat tamplaria!**

Cutia cu mecanisme poate fi montata pe zid, deasupra ferestrei, astfel incat jaluzeaua complet ridicata sa nu obtureze din „lumina”, ci sa se stranga deasupra tamplariei si sa lase fereastră complet libera.

Dar, pentru a putea realiza acest lucru, sub tencuiala va trebui construit un „buzunar”, o nisa in care sa se stranga jaluzeaua. Nu este ceva foarte simplu, va trebui sa va consultati cu noi in prealabil, pentru dimensionarea nisei, inaltimea ei variaza in functie de inaltimea jaluzelei! Pentru ascunderea completa a jaluzelei sub tencuiala, buzunarul trebuie sa aiba minimum 150 mm adancime, deci izolatia constructiei va trebui sa fie de minimum 200 mm grosime iar intre jaluzeaua stransa si zid tot va fi necesar un strat minim de izolatia, pentru a impiedica formarea condensului la interior. Daca izolatia este proiectata la o grosime de sub 150 mm, tot putem instala jaluzeaua deasupra tamplariei, dar cu cutia de mecanisme APLICATA pe zid, la vedere, si va fi necesara o masca de acoperire din tabla, de 150 mm adancime plus capace laterale (costurile sunt descrise mai jos), plus stratul minim de izolatia intre jaluzeaua stransa si zid. Evident, partea de constructie a nisei (a buzunarului) nu revine in sarcina noastra, ci a constructorului. Atentie: atunci cand jaluzeaua se monteaza intr-un astfel de „buzunar”, este obligatorie actionarea electrica! Nu putem aduce la interior snurul sau manivela de actionare prin gaurirea zidului, ci numai prin gaurirea tamplariei!

### **Varianta de montaj aplicat pe tamplarie. Jaluzeaua va avea inaltimea egala cu a tamplariei!**

In acest caz va fi obligatoriu necesara masca de acoperire pentru mecanisme, atat din motive estetice, cat si pentru protectie la ploaie si zapada. Important: se va pierde ceva din „lumina”! Jaluzeaua stransa va ocupa un anumit spatiu pe inaltime, cu atat mai mare cu cat jaluzeaua este mai inalta!

Cost suplimentar pentru masca de acoperire ART 1: 2,00 m liniari x 150,00 RON = **300,00 RON inclusiv TVA**

Cost suplimentar pentru capacele laterale ale mastii: **70,00 RON** un set de doua capace, stanga-dreapta.

Pentru usurinta in utilizare, recomandam si o manivela la o jaluzea de aceste dimensiuni...

Cost suplimentar pentru manivela: **300,00 RON inclusiv TVA.**

Daca adunam toate aceste optionale, pretul final va fi de:

**707,00 + 300,00 + 70,00 + 300,00 = 1.377,00 RON inclusiv TVA**

Atentie, montajul nu este inclus in acest pret! Incepe de la 15% din valoarea jaluzelei, dar depinde de dificultate.

De asemenea, daca se doreste si o plasa contra insectelor aceasta trebuie montata odata cu jaluzeaua! Cost separat pentru plasa! Ca regula generala, cu cat jaluzeaua este mai mare, cu atat costul per metrul patrat este mai mic. Doar tabla de acoperire are pretul in relatie cu latimea jaluzelei, in timp ce capacele laterale si manivela au costuri fixe.

## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2021-2022

Pentru motorizare si automatizare, vedeti pagina aparte, dar va prezentam si aici doua variante, pentru exemplul de mai sus:

Jaluzeaua cu actionare teoretic manuala costa **707,00 + 300,00 + 70,00 = 1.077,00 RON inclusiv TVA**

### Varianta 1:

Motorizare la buton legat prin fir – motorul Somfy J4 WT PROTECT costa **700,00 RON** inclusiv TVA (jaluzeaua < 8 mp) iar butonul Somfy Smooove Uno VB WT ingropat (pentru doza), cu functia de rotire a lamelelor costa **90,00 RON** inclusiv TVA. Deci, total automatizare: 775,00 RON inclusiv TVA. Obligativu fiecare jaluzeaua cu un motor si cu un buton propriu! 1.077,00 RON jaluzeaua + 790,00 RON automatizarea rezulta **1.867,00 RON inclusiv TVA /jaluzeaua la buton.**

### Varianta 2:



Motorizare cu telecomanda – motorul Somfy J4 iO PROTECT costa **1.270,00 RON inclusiv TVA** (jaluzeaua < 8 mp) iar o telecomanda Somfy Variation 1 iO Pure (cu 1 canal) cu functia de rotire a lamelelor costa **340,00 RON inclusiv TVA**. Deci, total automatizare: **1.610,00 RON inclusiv TVA**. 1.077,00 RON jaluzeaua + 1.610,00 RON automatizarea rezulta **2.687,00 RON inclusiv TVA/jaluzeaua actionata cu motor si telecomanda**

Obligativu fiecare jaluzeaua cu un motor propriu, dar pentru telecomenzi sunt mai multe posibilitati:

-telecomanda cu 1 canal poate actiona unul sau mai multe motoare (de la mai multe jaluzele) amplasate aproape unele de altele), dar toate odata (simultan), deci nu independent. Eventual, toate jaluzelele dintr-o incapere.

-se poate folosi o singura telecomanda pentru mai multe jaluzele, si anume modelul Somfy Variation 5 iO Pure (4 canale), care poate actiona independent 5 grupuri de motoare, de exemplu 4 jaluzele in mod independent, dar si toate 4 jaluzelele simultan. Aceasta telecomanda costa 480,00 RON inclusiv TVA/bucata.

Tehnologia Somfy iO permite si comanda motoarelor jaluzelelor prin intermediul unei aplicatii pentru telefonul mobil, cu conditia existentei conexiunii la internet si a adaugarii unui dispozitiv tip Connexoon sau TaHoma:

	<b>Connexoon Box cu 1 aplicatie – pentru controlul si comanda unui singur tip de motor – pentru jaluzele exterioare</b>	<b>800,00 RON / bucata</b>  <i>cod 181 14 29</i>
	<b>TaHoma® PRO smart home – pentru actionarea echipamentelor Somfy RTS sau iO de oriunde din lume, prin Internet, cu ajutorul unei aplicatii pentru telefoanele mobile sau pentru tablete. TaHoma® PRO smart home – indeplineste si functiile Connexoon Box.</b>	<b>1.650,00 RON / bucata</b>  <i>cod 181 14 78</i>

**TaHoma® PRO smart home poate indeplini un numar foarte mare de functii, le vom descrie aparte.**



**JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2021-2022**

