





## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2025 – 3,00



***Lasati inauntru lumina si caldura...doar atat cat doriti!***

*Jaluzelele exterioare din aluminiu regleaza in mod mult mai precis vizibilitatea si accesul luminii in incaperi, comparativ cu rulourile exterioare, ofera protectie impotriva caldurii si participa in mod activ la aspectul elegant interior-exterior al unei cladiri, cu o paleta bogata de culori.*

***Nota: termenul de livrare pentru aceste produse este mai lung, de aproximativ 30 zile lucratoare.***

Modele			Motorizare & automatizare
			
<b>C80</b>	<b>C50</b>	<b>Z90</b>	<b>Somfy</b>


Jaluzelele model C 50 sunt cele mai ieftine din oferta noastra. Lamelele au grosimea de 0,20 mm si NU au falturi! Sunt destinate ferestrelor de dimensiuni mai mici, de pana la 250 cm L x 300 cm H. Aceste jaluzele pot fi instalate **atat la interior cat si la exterior**. Actionarea poate fi manuala sau electrica. Jaluzelele C 50 sunt prevazute standard cu actionare cu snur, iar manivela sau motorizarea sunt optionale. Cutia cu mecanisme este din otel, iar ghidajele laterale sunt cabluri din otel (nu profile!). Valabil pentru toate jaluzelele exterioare: masca de acoperire a cutiei cu mecanisme nu este inclusa in pret. Sunt mai multe modele de masti de acoperire, alegerea modelului depinde de amplasarea jaluzelei, aplicata sau ingropata in tencuiala. Veti vedea in continuare, pentru fiecare tip de jaluzea, care sunt modelele de masti disponibile. Pentru jaluzelele C 50 este disponibil un singur tip de masca de acoperire (model ART 1) pentru cutia cu mecanisme.

## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2025 – 3,00

Tabel preturi jaluzele exterioare model C50

continuare in pagina urmatoare →

H/L	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	428	441	456	469	477	490	502	523	538	551	558	579
60	441	456	469	482	490	502	518	543	551	571	579	599
70	456	469	482	497	510	523	538	558	571	584	599	620
80	469	482	497	510	523	538	551	579	584	604	620	640
90	477	497	510	523	538	551	564	592	604	620	632	663
100	497	510	523	538	551	571	584	604	625	640	655	683
110	502	518	538	551	571	584	599	625	640	663	676	704
120	518	530	551	564	584	599	612	648	663	676	696	724
130	530	543	564	579	599	612	632	663	683	696	709	737
140	543	558	579	599	612	632	648	676	696	717	729	765
150	558	571	592	604	625	648	668	696	717	729	750	785
160	604	620	640	663	683	696	717	750	765	785	806	839
170	612	632	655	676	696	717	729	765	785	806	826	859
180	625	648	668	689	709	729	750	785	806	819	839	880
190	640	663	683	704	724	745	765	798	819	839	859	903
200	655	676	696	717	737	757	778	813	839	854	880	923
210	668	689	709	729	750	778	798	834	854	875	903	944
220	683	704	724	745	773	793	813	847	875	895	918	959
230	737	757	785	806	826	854	875	910	938	959	979	1,025
240	750	773	793	819	839	867	887	931	951	979	1,000	1,046
250	765	785	813	834	854	880	910	944	972	992	1,020	1,066
260	773	798	819	847	875	903	923	964	984	1,012	1,040	1,086
270	785	813	839	859	887	918	938	979	1,005	1,033	1,053	1,107
280	798	826	847	875	903	931	959	1,000	1,025	1,053	1,074	1,127
290	813	839	859	887	918	944	972	1,012	1,040	1,066	1,094	1,148
300	819	847	880	910	938	959	984	1,033	1,053	1,081	1,107	1,170

C 50	Optiuni si culori	Pret :
	<b>Culori standard – 11 variante:</b> alb 50AL01, argintiU 50AL02, gri 50AL03, fildeş 50AL04, bej 50AL05, maro 50AL06, verde-gri 50AL07, verde deschis 50AL08, verde 50AL09, albastru 50AL10, gri antracit 50AL12	<b>Pretul de lista</b>
	<b>Ghidaj cu cablu de otel</b>	<b>standard</b>
	<b>Vopsire in cod RAL (minimum 60 m<sup>2</sup>)</b>	<b>+ 250,00 RON/m<sup>2</sup></b>
	<b>Manivela (numai de culoare alba)</b>	<b>300,00 RON/buc</b>
	<b>Motorizare si automatizare</b>	<b>vedeti la C80 si Z90</b>

## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2025 – 3,00

→ continuare din pagina precedenta

170	180	190	200	210	220	230	240	250	L/H
599	612	625	632	648	676	689	696	709	50
620	632	648	663	668	704	717	724	737	60
640	655	668	683	696	724	737	750	765	70
663	676	689	704	717	750	765	778	793	80
683	696	709	724	745	778	793	806	819	90
704	724	737	750	765	806	819	834	847	100
724	745	757	773	785	826	839	859	875	110
745	765	778	798	813	854	867	880	903	120
765	785	798	819	834	875	895	910	931	130
785	806	826	839	859	903	923	938	959	140
806	826	847	867	880	931	944	964	984	150
867	887	903	923	944	992	1,005	1,025	1,046	160
887	910	931	944	964	1,012	1,033	1,053	1,074	170
910	931	951	972	992	1,040	1,061	1,081	1,102	180
931	951	972	992	1,012	1,066	1,086	1,107	1,127	190
951	972	992	1,012	1,033	1,086	1,107	1,127	1,155	200
972	992	1,012	1,040	1,061	1,114	1,135	1,155	1,186	210
992	1,020	1,040	1,061	1,081	1,142	1,165	1,186	1,211	220
1,053	1,081	1,102	1,127	1,148	1,211	1,232	1,252	1,280	230
1,081	1,102	1,127	1,148	1,178	1,239	1,260	1,280	1,308	240
1,102	1,122	1,148	1,170	1,199	1,260	1,288	1,308	1,329	250
1,122	1,148	1,170	1,199	1,219	1,288	1,308	1,334	1,354	260
1,142	1,170	1,191	1,219	1,247	1,308	1,334	1,362	1,382	270
1,165	1,191	1,219	1,239	1,267	1,334	1,362	1,390	1,410	280
1,186	1,211	1,239	1,267	1,293	1,362	1,390	1,410	1,438	290
1,206	1,232	1,260	1,288	1,313	1,382	1,410	1,438	1,466	300

Recomandare: motorizare, pentru dimensiunile de sub linia rosie




C 50

Masca ART 1

Capace laterale pentru masca ART 1

pret 230,00 RON / metrul liniar

pret 70,00 RON / jaluzele



## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2025 – 3,00

Mai jos va prezentam un exemplu de calcul de pret, pentru o fereastră obișnuită cu 2 ochiuri de geam, de la o încăpere cum ar fi un dormitor sau o bucatărie, la care se poate pune o singură jaluzele pentru ambele ochiuri de geam (acoperă toată fereastră odată).

O jaluzele venetiană exterioară model C50, de 200 cm lățime x 150 cm înălțime costă la pret de listă:

**867,00 RON inclusiv TVA**, model standard, la culoare din paletar, cu acționare manuală cu snur, FARA mască de acoperire și fără capace pentru mască, la care se adaugă eventual costul automatizării.

### **Varianta de montaj deasupra tamplăriei. Numai pentru imobilele în construcție, încă netencuite!**

#### **Jaluzele va fi mai înaltă decât tamplăria!**

Cuția cu mecanisme poate fi montată pe zid, deasupra ferestrei, astfel încât jaluzelele să fie complet ridicate să nu obtureze din „lumina”, ci să se strângă deasupra tamplăriei și să lase fereastră complet liberă.

Dar, pentru a putea realiza acest lucru, sub tencuială va trebui construit un „buzunar”, o nișă în care să se strângă jaluzelele. Nu este ceva foarte simplu, va trebui să vă consultați cu noi în prealabil, pentru dimensionarea nișei, înălțimea ei variază în funcție de înălțimea jaluzelelor! Pentru ascunderea completă a jaluzelelor sub tencuială, buzunarul trebuie să aibă minimum 150 mm adâncime, deci izolația construcției va trebui să fie de minimum 200 mm grosime iar între jaluzelele strânse și zid tot va fi necesar un strat minim de izolație, pentru a împiedica formarea condensului în interior. Dacă izolația este proiectată la o grosime de sub 150 mm, tot putem instala jaluzelele deasupra tamplăriei, dar cu cuția de mecanisme APLICATA pe zid, la vedere, și va fi necesară o mască de acoperire din tablă, de 150 mm adâncime plus capace laterale (costurile sunt descrise mai jos), plus stratul minim de izolație între jaluzelele strânse și zid. Evident, partea de construcție a nișei (a buzunarului) nu revine în sarcina noastră, ci a constructorului. Atenție: atunci când jaluzelele se montează într-un astfel de „buzunar”, este obligatorie acționarea electrică! Nu putem aduce la interior snurul sau manivela de acționare prin gaurirea zidului, ci numai prin gaurirea tamplăriei!

### **Varianta de montaj aplicat pe tamplărie. Jaluzelele va avea înălțimea egală cu a tamplăriei!**

În acest caz este recomandată mască de acoperire pentru mecanisme, atât din motive estetice, cât și pentru protecție la ploaie și zapadă. Important: se va pierde ceva din „lumina”! Jaluzelele strânse va ocupa un anumit spațiu pe înălțime, cu atât mai mare cu cât jaluzelele sunt mai înalte!

Cost suplimentar pentru mască de acoperire ART 1: 2,00 m liniari x 230,00 RON = **460,00 RON inclusiv TVA**

Cost suplimentar pentru capacele laterale ale mastei: **70,00 RON** un set de două capace, stânga-dreapta.

Pentru ușurința în utilizare, recomandăm și o manivelă la o jaluzele de aceste dimensiuni...

Cost suplimentar pentru manivelă: **300,00 RON inclusiv TVA.**

Dacă adunăm toate aceste opționale, pretul final va fi de:

**867,00 + 460,00 + 70,00 + 300,00 = 1.697,00 RON inclusiv TVA**, ACȚIONARE CU MANIVELA

Atenție, montajul nu este inclus în acest pret! Începe de la 15% din valoarea jaluzelelor, dar depinde de dificultate.

De asemenea, dacă se dorește și o plasă contra insectelor această trebuie montată odată cu jaluzelele! Cost separat pentru plasă! Ca regulă generală, cu cât jaluzelele sunt mai mari, cu atât costul pe metrul pătrat este mai mic. Doar tablă de acoperire are pretul în relație cu lățimea jaluzelelor, în timp ce capacele laterale și manivela au costuri fixe.

## JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2025 – 3,00

Pentru motorizare si automatizare, vedeti pagina aparte, dar va prezentam si aici doua variante, pentru exemplul de mai sus:

Jaluzeaua cu actionare teoretic manuala CU SNUR costa **867,00 + 460,00 + 70,00 = 1.397,00 RON inclusiv TVA**

### Varianta 1:

Motorizare la buton legat prin fir – motorul Somfy J4 WT PROTECT costa **830,00 RON** inclusiv TVA (jaluzele < 7 mp) iar butonul Somfy Smoove Uno VB WT ingropat (pentru doza), cu functia de rotire a lamelelor costa **110,00 RON** inclusiv TVA. Deci, total automatizare: 940,00 RON inclusiv TVA. Obligativu fiecare jaluzele cu un motor si cu un buton propriu! 1.397,00 RON jaluzeaua + 940,00 RON automatizarea rezulta **2.337,00 RON inclusiv TVA /jaluzele la buton.**

### Varianta 2:


Motorizare cu telecomanda – motorul Somfy J4 iO PROTECT costa **1.330,00 RON inclusiv TVA** (jaluzele < 7 mp) iar o telecomanda Somfy Variation 1 iO Pure (cu 1 canal) cu functia de rotire a lamelelor costa **370,00 RON inclusiv TVA**. Deci, total automatizare: **1.700,00 RON inclusiv TVA**. 1.397,00 RON jaluzeaua + 1.700,00 RON automatizarea rezulta **3.097,00 RON inclusiv TVA/jaluzele actionata cu motor si telecomanda**

Obligativu fiecare jaluzele cu un motor propriu, dar pentru telecomenzi sunt mai multe posibilitati:

-telecomanda cu 1 canal poate actiona unul sau mai multe motoare (de la mai multe jaluzele) amplasate aproape unele de altele), dar toate odata (simultan), deci nu independent. Eventual, toate jaluzelele dintr-o incapere.

-se poate folosi o singura telecomanda pentru mai multe jaluzele, si anume modelul Somfy Variation 5 iO Pure (4 +1 canale), care poate actiona independent 5 grupuri de motoare, de exemplu 4 jaluzele in mod independent, dar si toate 4 jaluzelele simultan. Aceasta telecomanda costa 530,00 RON inclusiv TVA/bucata.

Tehnologia Somfy iO permite si comanda motoarelor jaluzelelor prin intermediul unei aplicatii pentru telefonul mobil, cu conditia existentei conexiunii la internet si a adaugarii unui dispozitiv TaHoma Switch:

	<p><b>TaHoma® Switch smart home</b> – pentru actionarea echipamentelor Somfy RTS sau iO de oriunde din lume, prin Internet, cu ajutorul unei aplicatii pentru telefoanele mobile sau pentru tablete</p>	<p><b>850,00 RON / bucata</b></p> <hr/> <p>cod 187 05 94</p>
---	---	--



**JALUZELE – STORURI EXTERIOARE ALUMINIU MODEL C 50 - PRETURI 2025 – 3,00**

